Редакция 17/07/2015 Идентификационный №: 020816140040000001 Sikafloor®- Copper Tape

Sikafloor®- Copper Tape

Самоклеющаяся медная лента.

Описание	Sikafloor®- Copper Tape это самоклеющаяся медная лента с нанесенным защитными слоем. Применяется в конструкции электропроводящих напольных покрытий для отведения статического электричества с поверхности пола.
Применение	■ Наносится на загрунтованное. Как правило, применяется совместно с системой отведения статического электричества Sikafloor® Earthing Kit
Описание продукта	
Вид	
Упаковка	Рулон, 20 м.
	Защитный слой – защитная бумага пропитанная силиконом. Цвет желтый.
Технические характеристики	
Основа	Медная лента, 35µm
Толщина	0,08 – 0,10 мм (без защитной бумаги)
Термическая стойкость	от -30°C до +80°C.
Ширина ленты	9 мм
Сопротивление отслаиванию	≥ 20 H / 25 mm
Структура системы	Согласно Технологическому регламенту для системы Sikafloor®
Нанесение Условия / Ограничения	
Температура основания	от +10°C до +30°C.
Температура воздуха	от +10°C до +30°C.
Инструкции по нанесению	
Расход, качество основания, подготовка основания	Пожалуйста, обратитесь к техническому регламенту и листу технического описания для различных систем Sikafloor.
Местные ограничения	Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на материал.
Информация по безопасности и охране труда	За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии, токсичности и другую информацию.
Заявление об	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации



Construction

ограничении ответственности

материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании $\operatorname{Sika}^{@}$. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание ООО «Зика»

141730, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 Тел.: +7 (495) 5 777 333 Факс. +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



