



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.40.01.05.015.E.004331.06.12

от 28.06.2012 г.

**Продукция:**

Силиконовые герметики: SikaSil AS-70, Sikasil AS-770, SikaSil AS-785, Sikasil AS 785 SL, Sikasil AS-790, Sikasil FS-665, Sikasil FS-665 SL, Sikasil G-783, Sikasil Gasket, Sikasil GS-621, Sikasil GS-630, Sikasil GS-687, Sikasil IG-16, Sikasil IG 17 HM, Sikasil IG-25, SikaSii IG 25 HM Plus, SikaSil N plus, Sikasil SG 18, Sikasil SG-20, Sikasil SG-20+, Sikasil SG-500, SikaSil SG 550, Sikasil ST 41, Sikasil WS -305, Sikasil WS 305 CN, Sikasil WS 355, Sikasil WS-605 S, Sikasil WS 655, Sikasil WS 680 SC, Sikasil WT 40, Sikasil WT -45, Sikasil WT-470, SikaSii WT-480, SikaSil WT-485, Sikasil WT-490, Sikasil-3180, Sikasil-3230, Sikasil C, Sikasil AC, Sikasil AS 70, Sikasil E, Sikasil Universal, Sikasil Pool, Sika Primer 790. Изготовлена в соответствии с документами: нормами изготовителя. Изготовитель (производитель): "Sika Engineering Silicones Srl", Via L. Einaudi 6 I-20068 Peschiera Borromeo MI, Italy (Италия). Получатель: ООО "Зика", 123290, Москва, ул. 3-я Магистральная, д.26А (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

материалы для приклеивания и герметизации.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 747-06-ЭЗ от 22.06.12г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Протокол №5/06-513 от 20.06.12г. ИЛЦ ООО "Микрон", ат.акк. №РОСС RU.0001.21AB72.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
(Ф. И. О./подпись)

№0212684

